



# Pioneer

Más información en la página web de Pioneer  
[www.pioneer-mexico.com.mx](http://www.pioneer-mexico.com.mx)

Derechos de autor  
por Pioneer Electronics de México, S.A. de C.V.  
Todos los derechos Reservados.

Nota: Los colores e iluminación del producto en la fotografía  
pueden ser diferentes del aspecto real  
debido a los efectos de la impresión y de la fotografía.



# Pioneer

CATÁLOGO 2018-2019



## INDICE

**Pioneer**

Conectividad 2  
Diversión 4

### Autoestéreos

AVH-Z9150BT 7  
AVH-Z7150BT 8  
AVH-Z5150BT 9  
DMH-Z5150BT 10  
AVH-Z2050BT 11  
AVH-A215BT 12  
MVH-A215BT 13  
AVH-G215BT 14  
MVH-G215BT 15  
AVH-G115DVD 16  
AVH-3150DVD 17  
AVH-4150BT 18

### ACCESORIOS

ND-BC8 19  
ND-DVR100 20

### SmartrSYNC

SXT-C10PS 22  
DEH-X500BT 23  
DEH-S4150BT 24  
DEH-S1150UB 25  
MVH-X300BT 26  
MVH-S315BT 27  
MVH-S115UI 28  
MVH-S215BT 29  
FH-S705BT 30  
FH-S505BT 31  
MVH-S605BT 32

### Amplificadores

GM-D9705 34  
GM-D8704 35  
GM-D8701 36  
GM-D1004 37  
GM-A6704 38  
GM-A5702 39  
GM-A3702 40

### Bocinas y Subwoofers

TS-D69F, TS-D65C, TS-D65F 42  
TS-A6990F, TS-A6980F, TS-6970F 43  
TS-A6960F, TS-A6880F, TS-A1600C 44  
TS-A1680F, TS-A1670F, TS-R6951S 45  
TS-R1651S, TS-7150F, TS-G6930F 46  
TS-G160C, TS-G1610F, TS-G6501 47  
TS-G1620F, TS-G650, TS-G1320F 48  
TS-G1020F, TS-G4620S, TS-D12D4 49  
TS-A300D4, TS-A300S4, TS-300D4 50  
TS-W306R, TS-D10LS4, TS-D10LS2 51  
TS-SW3002S4, TS-SW2502S4, TS-SWX2502 52  
TS-WX306, TS-WX1210A 53  
TS-WX130DA, TS-S20C 54

**Pioneer**

**Conectividad y Diversión**  
sin límite que te acompaña a todas partes.

## CONECTIVIDAD


**androidauto**

Toda la comodidad de androidauto disponible en tu autoestéreo Pioneer. Expande la plataforma dentro del automóvil de una manera pensada especialmente para la comodidad del conductor.

Conecta tu smartphone Android y comienza a usar esta divertida plataforma.




MAPAS



LLAMADAS



MENSAJES



MÚSICA




**Apple CarPlay**

Es la forma más segura, inteligente y divertida de usar el iPhone en el automóvil.


Utilizando el comando de voz Siri, disfruta cómodamente toda la música almacenada en tu iPhone, haz y recibe llamadas o escucha y responde todos tus mensajes. Además, con Apple CarPlay y Siri encontrarás la mejor ruta para llegar seguro a tu destino, fácil y rápidamente.




MAPAS



LLAMADAS



MENSAJES



MÚSICA



## AppRadio MODE +

El AppRadio Mode + \*permite ver y controlar directamente desde la pantalla táctil del receptor las apps compatibles en un iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5C, iPhone 5 o teléfono Android™

\*AppRadio Mode + (No compatible con iPod touch): Compatible con AVH-Z9150BT, AVH-Z7150BT, AVH-Z5150BT, AVH-Z2150BT



## AppRadioLIVE

AppRadioLive: Interface avanzada para mejorar la experiencia de conducción y entretenimiento, gestiona tu música, tus eventos en redes sociales, noticias y ahora la nueva reproducción de videos en línea.



Waze es la app que te permite buscar tu destino, recibir alertas en el camino encontrar rutas alternas, calcular el tiempo de llegada y muchas cosas más.

Con acceso disponible mediante AppRadio Mode, los mapas de Waze te permiten navegar bien informado y reportar eventos en la ruta.



BUSCA TU DESTINO



NAVEGA BIEN INFORMADO




RUTAS ALTERNAS  
Y TIEMPO DE LLEGADA

## DIVERSIÓN MIXTRAX

Tecnología innovadora Pioneer que crea una mezcla "sin-parar" con un amplio rango de efectos inspirados en DJ.

Para crear y diseñar MIXTRAX, Pioneer aplicó sus conocimientos exclusivos para mantener el entretenimiento en el automóvil fluyendo sin interrupción de modo que puedas sentir la emoción de escuchar la música, como si un Dj estuviera tocándola en un club.




Ahora con Pioneer y activando la función MIXTRAX de sus autoestereos DEH-X500BT, MVH-X700BT, MVH-X300BT amplia la experiencia al conducir ofreciendo luces tipo Club con "Club Lights" desde su perilla de control con cortes tipo prisma, que llena la cabina de tu coche con luces centellantes que añaden la atmosfera perfecta para llevar la fiesta a donde quieras.

## Club Lights

## CLUB Sound BASS

La función original de Pioneer para mejora de graves, creada para escuchar música "como en el club" generando graves pesados desde bocinas pequeñas para sentir el vigoroso ritmo de la música incrementando así la sensación de "pateo" en los graves de las percusiones.

Además, integra el proceso único que permite reestablecer la calidad de "los fundamentales" que pueden haberse perdido del sonido original.



## Pioneer ARC

La aplicación original de Pioneer te permite acceder a varias fuentes de música en el smartphone y aplicaciones de música no solo desde el smartphone sino también desde los receptores de audio.



Spotify te da toda la música que necesitas. Encuentra tus canciones favoritas Instantáneamente, o deja que Spotify reproduzca algo nuevo y grandioso.

Para disfrutar Spotify solo conecta tu smartphone compatible a un autoestéreo Pioneer y escucha los tracks clásicos o los últimos éxitos. Con el soporte para Spotify, controla la aplicación desde tu teléfono a través de la interfaz del receptor.



Pioneer Smart Sync es una tecnología altamente evolucionada que enlaza tu smartphone al sistema de entretenimiento de car audio Pioneer. Utilizando el potencial de tu smartphone, expande, evoluciona y atrae la diversión cada momento que estés dentro de tu vehículo.




**Pioneer**  
**AUTOESTÉREOS**  
 CATÁLOGO 2018-2019



### AUTOESTÉREO AVH-Z9150BT

Receptor DVD Multimedia AV 2DIN con Bluetooth, Pantalla Táctil Resistiva Transparente LED WVGA de 24 bits de 7". Compatible con Apple CarPlay WiFi, Android Auto WiFi y Doble Zona AV.


- Pantalla Táctil Resistiva Transparente LED de 24 bits
- Conectividad Apple CarPlay & Android Auto Inalámbrico WiFi
- Mirroring Inalámbrico
- Compatible con Spotify iPhone/Android
- Reproductor de CD y DVD
- Reproducción de Codec de Audio / FLAC / ACC / MP3 / WMA / WAV vía USB
- Reproducción de Codec de Video WMV / H.264 / H.263 / MPEG4 / en Full HD vía USB
- Compatible NTFS desde dispositivos HDD por conexión USB
- Ecualizador de 13 Bandas y Ajuste de Posición de Escucha
- Auto ecualización & Auto alineación de audio
- Partes especializadas de Audio
- Memoria de Emparejamiento Bluetooth para 20 teléfonos
- MIXTRAX reproducción sin interrupciones
- Compatible con cámara de reversa
- Advance Sound Retriever (Restaurador de sonido avanzado)
- Doble Zona Audio y Video
- Pantalla Desmontable
- Entrada HDMI
- 3 Pre salidas RCA



### AUTOESTÉREO AVH-Z7150BT

Receptor DVD Multimedia AV 1DIN con Bluetooth, Pantalla Motorizada Táctil Resistiva Transparente LED WVGA de 24 bits de 7". Compatible con Apple CarPlay, Android Auto, Waze y Spotify.

- Pantalla Táctil Resistiva Transparente LED de 24 bits
- Compatible con Spotify iPhone/Android
- Reproductor de CD y DVD
- Reproducción de Codec de Audio / FLAC / ACC / MP3 / WMA / WAV vía USB
- Reproducción de Codec de Video WMV / H.264 / H.263 / MPEG4 / en Full HD vía USB
- Compatible NTFS desde dispositivos HDD por conexión USB
- Ecualizador de 13 Bandas y Ajuste de Posición de Escucha
- Auto ecualización
- Auto alineación de audio
- Partes especializadas de Audio
- Conexión simultánea de dos teléfonos
- Compatibilidad con Siri Eyes Free
- MIXTRAX reproducción sin interrupciones
- Compatible con cámara de reversa
- Advance Sound Retriever (Restaurador de sonido avanzado)
- 3 Pre salidas RCA 4 volts conmutable modo red 3 vías
- Entrada de Control de Volante (interface opcional requerido)







### AUTOESTÉREO AVH-Z5150BT

Receptor DVD Multimedia AV 2DIN con Bluetooth, Pantalla Táctil Resistiva Transparente LED WVGA de 24 bits de 7". Compatible con Apple CarPlay, Android Auto, Waze y Spotify.


- Pantalla Táctil Resistiva Transparente LED de 24 bits
- Compatible con Spotify iPhone/Android
- Reproductor de CD y DVD
- Reproducción de Codec de Audio /FLAC / ACC / MP3 / WMA / WAV vía USB
- Reproducción de Codec de Video WMV / H.264 / H.263 / MPEG4 / en Full HD vía USB
- Ecualizador de 13 Bandas y Ajuste de Posición de Escucha
- Compatible NTFS desde dispositivos HDD por conexión USB
- Auto ecualización
- Auto alineación de audio
- Partes especializadas de Audio
- Conexión simultánea a de dos Teléfonos
- Compatibilidad con Siri Eyes Free
- MIXTRAX reproducción sin interrupciones
- Compatible con cámara de reversa
- Advance Sound Retriever (Restaurador de sonido avanzado)
- 3 Pre salidas RCA 4 volts conmutable modo red 3 vías



### AUTOESTÉREO DMH-Z5150BT

Receptor Multimedia para AV 2-DIN con Pantalla Táctil WVGA de 7", Apple CarPlay, Android Auto, AppRadio Mode +, Bluetooth® Integrado y Reproducción de Video en Full HD desde dispositivo USB.

- Pantalla Táctil Resistiva Transparente LED de 24 bits
- Compatible con Spotify iPhone/Android
- Reproducción de Codec de Audio /FLAC / ACC / MP3 / WMA / WAV vía USB
- Reproducción de Codec de Video WMV / H.264 / H.263 / MPEG4 / en Full HD vía USB
- Compatible NTFS desde dispositivos HDD por conexión USB
- Ecualizador de 13 Bandas y Ajuste de Posición de Escucha
- Auto ecualización
- Auto alineación de audio
- Partes especializadas de Audio
- Conexión simultánea a de dos Teléfonos
- Compatibilidad con Siri Eyes Free
- MIXTRAX reproducción sin interrupciones
- Compatible con cámara de reversa
- Advance Sound Retriever (Restaurador de sonido avanzado)
- 3 Pre salidas RCA






### AUTOESTÉREO AVH-Z2050BT

Receptor DVD Multimedia AV 2DIN con Bluetooth, Pantalla Táctil Resistiva Transparente LED WVGA de 24 bits de 6.2". Compatible con Apple CarPlay, Waze y Spotify.

- Pantalla Táctil Resistiva Transparente LED de 24 bits
- Compatible con Spotify iPhone/Android
- Reproducción DVD video, DivX® / FLAC / ACC / H.264 / MP3 / WMA / WAV desde CD, DVD y USB
- Reproducción de video Full HD vía USB
- Ecuilizador de 13 Bandas y Ajuste de Posición de Escucha
- Auto ecualización
- Auto alineación de audio
- Partes especializadas de Audio
- Conexión simultánea a de dos Teléfonos
- Compatibilidad con Siri Eyes Free
- MIXTRAX reproducción sin interrupciones
- Compatible con cámara de reversa
- Advance Sound Retriever (Restaurador de sonido avanzado)
- 3 Pre salidas RCA 4 volts conmutable modo red 3 vías



#### CONECTIVIDAD

- Bluetooth
- Works with Apple CarPlay
- AppRadio MODE+
- Spotify
- AppRadioLIVE
- Smartphone Compatible
- waze
- Made for iPhone

#### ACCESORIOS


- ND-BC8 Cámara de reversa
- CD-MU200 Cable Android
- CD-UI52 Cable iPhone
- CD-MC20 Micrófono Ecuilizador



### AUTOESTÉREO AVH-A215BT

Receptor DVD Multimedia AV 2DIN con Bluetooth, Pantalla Táctil Resistiva Transparente de 6.2", Control Directo para iPhone y Smartphone Connect para ciertos Teléfonos Android.

- Color Personalizable en Botoneras de 112 tonos
- Selección de 5 Colores en Pantalla (Azul/Rojo/Ambar/Verde/Bianco)
- Fondo de pantalla preestablecido seleccionable
- Reproducción DVD video, DivX® / MPGE-1,-2,-4 / MP3 / WMA / AAC / WAV desde CD, DVD y USB
- Nuevo Ecuilizador de 13 Bandas
- Alineación de Tiempo Manual
- Ajuste gráfico de Corte de Frecuencias (HPF/LPF)
- 3 Presalidas RCA de 2 V
- Bluetooth para realizar llamadas y audio streaming
- Compatible con cámara de reversa
- Entrada de Control de Volante
- Control Remoto inalámbrico (opcional)



#### CONECTIVIDAD

- Bluetooth
- Smartphone Compatible
- Made for iPhone
- 13 BANDAS EQ
- MULTIPLE COLOR
- 3 RCA pre-outs

#### ACCESORIOS


- ND-BC8 Cámara de reversa
- CD-MU200 Cable Android
- CD-UI52 Cable iPhone



### AUTOESTÉREO MVH-A215BT

Reproductor Multimedia AV 2DIN con Bluetooth, Pantalla Táctil Resistiva Transparente de 6.2", Control Directo para iPhone y Smartphone Connect para ciertos Teléfonos Android.


- Smartphone Connect para ciertos teléfonos Android
- Control Directo para ciertos Teléfonos Android por Modo MTP
- Color Personalizable en Botoneras de 112 tonos
- Selección de 5 Colores en Pantalla (Azul/Rojo/Ambar/Verde/Blanco)
- Fondo de pantalla preestablecido seleccionable
- Reproducción DVD video, DivX® / MPEG-1,-2,-4 / MP3 / WMA / AAC / WAV desde CD, DVD y USB.
- Nuevo Ecualizador de 13 Bandas
- Alineación de Tiempo Manual
- Ajuste gráfico de Corte de Frecuencias (HPF/LPF)
- 3 Presalidas RCA de 2 V
- Bass Boost de 6 ajustes
- Bluetooth para realizar llamadas y audio streaming
- Compatible con cámara de reversa
- Entrada de Control de Volante
- Control Remoto inalámbrico Incluido



### AUTOESTÉREO AVH-G215BT

Reproductor DVD Multimedia AV 2DIN con Bluetooth, Pantalla Táctil Resistiva Transparente de 6.2" y Control Directo para ciertos Teléfonos Android por MTP.

- Iluminación Sencilla en Botonera (Color Azul)
- Fondo de Pantalla Personalizable y 5 Colores de Pantalla
- Reproducción DVD video, DivX® / Xvid / MPEG1/2/4, JPEG / BMP / MP3 / WMA / WAV / AAC desde CD, DVD y USB.
- Ecualizador Gráfico de 7 Bandas
- Bluetooth® Incorporado (Manos Libres & Bluetooth Audio)
- Memoria de Emparejamiento Bluetooth para 3 teléfonos
- Compatible con cámara de reversa
- Entrada Auxiliar AUX-IN trasera (Audio & Video)
- Puerto USB Frontal de fácil acceso
- 2 Pre salidas RCA
- Entrada para Interface de Control de Volante (W/R)








**AUTOESTÉREO  
MVH-G215BT**

Receptor Multimedia AV 2DIN con Bluetooth, Pantalla Táctil Resistiva Transparente de 6.2" y Control Directo para ciertos Teléfonos Android por MTP.


- Iluminación Sencilla en Botonera (Color Azul)
- Fondo de Pantalla Personalizable y 5 Colores de Pantalla
- Reproducción Video, DivX® / Xvid / MPEG1/2/4, Imágenes
- JPEG / BMP y audio MP3 / WMA / WAV / AAC desde USB
- Ecuilizador Gráfico de 7 Bandas
- Bluetooth® Incorporado (Manos Libres & Bluetooth Audio)
- Memoria de Emparejamiento Bluetooth para 3 teléfonos
- Compatible con cámara de reversa
- Entrada Auxiliar AUX-IN trasera (Audio & Video)
- Puerto USB Frontal de fácil acceso
- 2 Pre salidas RCA
- Entrada para Interface de Control de Volante (W/R)



**AUTOESTÉREO  
AVH-G115DVD**

Reproductor DVD Multimedia AV 2DIN con Pantalla Táctil Resistiva Transparente de 6.2" y Control Directo para ciertos Teléfonos Android por MTP.

- Iluminación Sencilla en Botonera (Color Azul)
- Fondo de Pantalla Personalizable y 5 Colores de Pantalla
- Reproducción DVD video, DivX® / Xvid / MPEG1/2/4, JPEG / BMP / MP3 / WMA / WAV / AAC desde CD, DVD y USB
- Ecuilizador Gráfico de 7 Bandas
- Compatible con cámara de reversa
- Entrada Auxiliar AUX-IN trasera (Audio & Video)
- Puerto USB Frontal de fácil acceso
- 2 Pre salidas RCA
- Entrada para Interface de Control de Volante (W/R)





**AUTOESTÉREO  
AVH-3150DVD**

Reproductor DVD Multimedia AV 1DIN con pantalla panorámica motorizada a color WVGA táctil de 7", reproducción de gran variedad de contenidos digitales.


- Reproducción DVD video, DivX® / Xvid / MPGE-1,-2,-4 / MP3 / WMA desde CD, DVD y USB
- Pantalla Motorizada WVGA de 7"
- Pantalla multi-lenguaje (Inglés, Español, Portugués)
- Modo Pantalla Apagada
- Compatible con cámara de reversa
- Entrada de Control de Volante (interface opcional requerido)



**AUTOESTÉREO  
AVH-4150BT**

Reproductor DVD Multimedia AV 1DIN con pantalla panorámica motorizada a color WVGA táctil de 7", Bluetooth® Integrado, reproducción de gran variedad de contenidos digitales.

- Reproducción DVD video, DivX® / Xvid / MPGE-1,-2,-4 / MP3 / WMA desde CD, DVD y USB
- Pantalla Motorizada WVGA de 7"
- Bluetooth para manos libres y audio streaming
- Pantalla multi-lenguaje (Inglés, Español, Portugués)
- Compatible con cámara de reversa
- Entrada de Control de Volante (interface opcional requerido)



## ACCESORIOS

### Cámara de Reversa Universal ND-BC8



- Cámara de Reversa 1/4" a Color Sensor CMOS con resolución aproximada de 310,000 píxeles
- Diseño Extremadamente Compacto para Montaje Oculto
- Vista Horizontal de 129 grados
- Vista Vertical de 105 grados
- Rango de Iluminación aprox. .9 lux a 100,000 lux

Mejorada capacidad a baja-luz



Reducción de Destellos



### Cámara Frontal de Grabación y Fotografía ND-DVR100

- Grabación Full HD (1980 x 1080 píxeles)
- Pantalla LCD de 2"
- Memoria Expandible a 32 GB
- GPS Integrado
- Detección de Impactos (Sensor G)
- Modo Estacionado (Sensor G)
- Amplio Rango Dinámico para evitar reflejo de Luz (WDR)
- Ángulos de Grabación 95° horizontal, 52° vertical, 111° diagonal
- El Sensor G se activará cada vez que detecta un impacto el vehículo, grabando un bloque especial de 20 segundos antes del impacto y 20 segundos después del impacto.
- El modo "estacionado" funcionará con el Sensor G, al detectar un impacto o movimiento del vehículo, grabará un bloque de video 20 segundos antes y 20 segundos después del movimiento o impacto.





# Pioneer



Pioneer Smart Sync


CATÁLOGO 2018-2019



## AUTOESTÉREO SXT-C10PS

Receptor de Smartphone con Bluetooth® Integrado, Control Directo para iPhone y algunos Teléfonos Android, Compatible con la aplicación Pioneer Smart Sync.

- Nuevo Receptor de Smartphone con Soporte Retráctil Incorporado
- Pantalla (8 Caracteres)
- Sintonizador AM/FM con RDS
- Iluminación RGB de 3 zonas
- Entrada para Sensores de Reversa (opcionales)
- Compatible Pioneer Smart Sync App para iOS/Android
- Uso paralelo para cada App & Audio Mix (USB/BT)
- Botones de Control Directo para Reconocimiento de Voz, Cambio de Fuente de Audio, Navegación, Teléfono, Lectura de Mensajes vía PSS App
- Expansión de funciones de Seguridad Simple ADAS (requiere pago)
- Reproducción FLAC (24bit/96kHz)
- Bluetooth Manos Libres / Bluetooth Audio
- Ecualizador Gráfico de 13 Bandas y Crossover HPF & LPF
- Ecualizador de 31 Bandas con Pioneer Smart Sync App
- Nuevos Efectos de sonido y Ecualizaciones Preestablecidas
- Alineación de Tiempo Simple Preestablecido para Coche
- Función de Actualización Continua con adición de productos y contenidos
- 2 Pre-salidas RCA (Frontales & Tráseras/SW)
- Puerto USB con 1.5 amp Carga Rápida (CDP)
- Entrada para Control de Volante






**AUTOESTÉREO  
DEH-X500BT**

Receptor de CD con MIXTRAX, Bluetooth® Integrado, Compatibilidad Pioneer Smart Sync App con Control Directo para iPod®/iPhone® y Android™ y Personalización de Color.


- Pantalla LCD (13 + 3 Dígitos)
- Sintonizador AM/FM con RDS
- Compatible Pioneer Smart Sync App para iOS/Android
- Trabaja con Spotify Vía USB y BT para iOS / Vía BT para Android
- Reproducción FLAC (24bit/96kHz)
- Iluminación de Color Personalizada de Doble Zona
- Perilla "Club Lights"
- Bluetooth Manos Libres / Bluetooth Audio
- Conexión de 2 Teléfonos en todo momento
- Emparejamiento con hasta 10 Teléfonos
- Soporte de Asistente de Voz Siri Eyes Free para iPhone y OK Google para Android
- Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
- Ecualizador de 31 Bandas con Pioneer Smart Sync App
- Nuevos Efectos de sonido y Ecualizaciones Preestablecidas
- Crossover HPF & LPF
- Posición de Escucha y Alineación de Tiempo
- 2 Pre-salidas RCA (Frontales & Traseras/SW)
- Puerto USB con 1.5 amp Carga Rápida (CDP)



**AUTOESTÉREO  
DEH-S4150BT**

Receptor de CD con MIXTRAX, Bluetooth® Integrado, Compatibilidad Pioneer Smart Sync App con Control Directo para iPod®/iPhone® y Android™

- Pantalla LCD (13 + 3 Dígitos)
- Sintonizador AM/FM con RDS
- Compatible Pioneer Smart Sync App para iOS/Android
- Reproducción FLAC (24bit/96kHz)
- Trabaja con Spotify Vía USB y BT para iOS / Vía BT para Android
- Bluetooth Manos Libres / Bluetooth Audio
- Conexión de 2 Teléfonos en todo momento
- Emparejamiento con hasta 10 Teléfonos
- Soporte de Asistente de Voz Siri Eyes Free para iPhone y OK Google para Android
- Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
- Nuevos Efectos de sonido y Ecualizaciones Preestablecidas
- Ecualizador de 31 Bandas con Pioneer Smart Sync App
- Crossover HPF & LPF
- Posición de Escucha y Alineación de Tiempo
- 2 Pre-salidas RCA (Frontales & Traseras/SW)
- Puerto USB con 1.5 amp Carga Rápida (CDP)





**AUTOESTÉREO  
DEH-S1150UB**

Receptor de CD con MIXTRAX, y Control Directo USB para Algunos Teléfonos Android™, y Puerto USB Frontal.

- Pantalla VA LCD (13-Caracteres)
- Soporte de Menú en Español
- Temporizador para Iluminación y Control de Dimmer de 10 niveles
- Sintonizador AM/FM con RDS
- Conectividad AOA2.0 (Android Open Accessory) vía USB
- Pioneer ARC con Ajuste EQ de Audio para iOS/Android
- Ecualizador Gráfico de 5 Bandas
- HPF & LPF
- 2 Pre-salidas RCA (Frontales & Traseras/SW)
- MIXTRAX
- Puerto USB con 1.5 amp Carga Rápida (CDP)



**CONECTIVIDAD**

- Smartphone Compatible
- MIXTRAX**
- Pioneer ARC

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- MOSFET 50Wx4
- CD-R, RW
- QUICK CHARGE
- 2 RCA pre-outs
- Subwoofer control
- USB



**AUTOESTÉREO  
MVH-X300BT**

Receptor de Audio Multimedia con Bluetooth® Integrado, Compatibilidad Pioneer Smart Sync App con Control Directo para iPod®/iPhone® y Android™ y Personalización de Color.

- Receptor de Medios Digitales
- Pantalla LCD (13 + 3 Dígitos)
- Sintonizador AM/FM con RDS
- Compatible Pioneer Smart Sync App para iOS/Android
- Reproducción FLAC (24bit/96kHz)
- Trabaja con Spotify Vía USB y Bluetooth para iOS / Vía Bluetooth para Android
- Bluetooth Manos Libres / Bluetooth Audio
- Conexión de 2 Teléfonos en todo momento
- Emparejamiento con hasta 10 Teléfonos
- Soporte de Asistente de Voz Siri Eyes Free para iPhone y OK Google para Android
- Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
- Ecualizador de 31 Bandas con Pioneer Smart Sync App
- Nuevos Efectos de sonido y Ecualizaciones Preestablecidas
- Crossover HPF & LPF
- Posición de Escucha y Alineación de Tiempo
- 2 Pre-salidas RCA (Frontales & Traseras/SW)
- Puerto USB con 1.5 amp Carga Rápida (CDP)



**CONECTIVIDAD**

- Pioneer Smart Sync
- Bluetooth
- Smartphone Compatible
- Made for iPhone
- Spotify

**MIXTRAX Club Lights**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- MOSFET 50Wx4
- USB
- QUICK CHARGE
- 13-Band Graphic EQ
- 2 RCA pre-outs
- Subwoofer control
- flac
- Separated Color
- CLWB Sound BASS



**AUTOESTÉREO  
MVH-S315BT**

Receptor de Audio Multimedia con Bluetooth® Integrado, Compatibilidad Pioneer Smart Sync App con Control Directo para iPod®/iPhone® y Android™


- Receptor de Medios Digitales
- Pantalla LCD (13 + 3 Dígitos)
- Sintonizador AM/FM con RDS
- Compatible Pioneer Smart Sync App para iOS/Android
- Reproducción FLAC (24bit/96kHz)
- Trabaja con Spotify Vía USB y BT para iOS / Vía BT para Android
- Bluetooth Manos Libres / Bluetooth Audio
- Conexión de 2 Teléfonos en todo momento
- Emparejamiento con hasta 10 Teléfonos
- Soporte de Asistente de Voz Siri Eyes Free para iPhone y OK Google para Android
- Ecualizador Gráfico de 13 Bandas
- Nuevos Efectos de sonido y Ecualizaciones Preestablecidas
- Ecualizador de 31 Bandas con Pioneer Smart Sync App
- Crossover HPF & LPF
- Posición de Escucha y Alineación de Tiempo
- 1 Pre-salida RCA (Traseras/SW)
- Puerto USB con 1.5 amp Carga Rápida (CDP)



**AUTOESTÉREO  
MVH-S105UI**

Receptor de Audio Multimedia con MIXTRAX, USB con Control Directo para iPod®/iPhone® y ciertos smartphones Android™

- Receptor de Medios Digitales
- Pantalla VA LCD (13-Dígitos)
- Temporizador para Iluminación y Control de Dimmer de 10 niveles
- Sintonizador AM/FM con RDS
- Pioneer ARC con Ajuste EQ de Audio para iOS/Android
- Ecualizador Gráfico de 5 Bandas
- HPF & LPF
- Menú Multilenguaje Preestablecido en Español
- 1 Pre-salida RCA (Traseras/SW)





### AUTOESTÉREO MVH-S215BT

Receptor de Audio con Bluetooth® Integrado y Control Directo para algunos Teléfonos Android por USB.

- Receptor de Medios Digitales
- Sintonizador AM/FM con RDS
- Bluetooth Manos Libres / Bluetooth Audio
- Bluetooth AVRCP 1.5 para Audio Streaming
- Micrófono Incorporado en caratula
- Conexión de 2 Teléfonos en todo momento
- Reproducción FLAC (24bit/96kHz)
- Ecualizador Gráfico de 5 Bandas
- No entrada de Control de Volante
- No control remoto inalámbrico
- HOT KEY (Teléfono)



#### CONECTIVIDAD




#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### AUTOESTÉREO FH-S705BT

Receptor de CD 2-DIN con MIXTRAX, Bluetooth® con conexión simultánea a 2 teléfonos para recibir llamadas, Puerto USB con Control Directo para iPod®/iPhone® y Android™

- Pantalla con 13+1 Dígitos en 2 líneas Mayor Amplitud y Caracteres Grandes
- Puerto USB 1.5 amp con CDP Carga Rápida para Smartphones Selectos Android
- Trabaja con Spotify Via USB y Bluetooth para iOS / Via Bluetooth para Android
- Aplicación Pioneer ARC permite acceso a varias fuentes de música y aplicaciones de música del Smartphone iPhone & Android.
- Ajustes de Audio vía aplicación Pioneer ARC (EQ, Balance/Fader, X-Over, SW, Alineación de Tiempo y Posición de Escucha)
- EQ de 13 Bandas y Modo NetWork de 3 Vías
- 3 Presalidas (Frontal o High, Trasero o Mid, SW o Low) de Alto Voltaje 4V
- Reproducción Archivo de Audio FLAC (24bit/96kHz)
- Alineación de Tiempo Manual
- Bluetooth® Integrado para realizar Llamadas, Audio Streaming
- Soporte de Asistente de Voz Siri Eyes Free para iPhone y OK Google para Android
- Pioneer ARC HUB Emparejamiento Fácil BT
- Memoria de Emparejamiento de hasta 10 Teléfonos
- Color Personalizable (botonera / pantalla)
- Entrada de Control de Volante (interface opcional requerido)



#### CONECTIVIDAD



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS








### AUTOESTÉREO FH-S505BT

Receptor de CD 2-DIN con MIXTRAX, Bluetooth® con conexión simultánea a 2 teléfonos para recibir llamadas, Puerto USB con Control Directo para iPod®/iPhone® y Android™


- Pantalla VA LCD de 2 Líneas 13 caracteres para mayor visibilidad
- Puerto USB 1.5 amp con CDP Carga Rápida para Smartphones Selectos Android
- Trabaja con Spotify Via USB y Bluetooth para iOS / Via Bluetooth para Android
- Aplicación Pioneer ARC permite acceso a varias fuentes de música y aplicaciones de música del Smartphone iPhone & Android.
- Ajustes de Audio vía aplicación Pioneer ARC (EQ, Balance/Fader, X-Over, SW)
- EQ de 13 Bandas
- 2 Presalidas (Frontal y Trasero/SW)
- Reproducción Archivo de Audio FLAC (24bit/96kHz)
- Alineación de Tiempo Manual
- Bluetooth® Integrado para realizar Llamadas, Audio Streaming
- Soporte de Asistente de Voz Siri Eyes Free para iPhone y OK Google para Android
- Pioneer ARC HUB Emparejamiento Fácil BT
- Memoria de Emparejamiento de hasta 10 Teléfonos
- Color Azul en botones
- Entrada de Control de Volante (interface opcional requerido)



### AUTOESTÉREO MVH-S605BT

Receptor de Audio Multimedia 2-DIN con MIXTRAX, Bluetooth® con conexión simultánea a 2 teléfonos para recibir llamadas, Puerto USB con Control Directo para iPod®/iPhone® y Android™

- Pantalla con 13+1 Dígitos en 2 líneas Mayor Amplitud y Caracteres Grandes
- Puerto USB 1.5 amp con CDP Carga Rápida para Smartphones Selectos Android
- Trabaja con Spotify Via USB y Bluetooth para iOS / Via Bluetooth para Android
- Aplicación Pioneer ARC permite acceso a varias fuentes de música y aplicaciones de música del Smartphone iPhone & Android.
- Ajustes de Audio vía aplicación Pioneer ARC (EQ, Balance/Fader, X-Over, SW, Alineación de Tiempo y Posición de Escucha)
- EQ de 13 Bandas y Modo NetWork
- 3 Presalidas (Frontal o High, Trasero o Mid, SW o Low) de Alto Voltaje 4V
- Reproducción Archivo de Audio FLAC (24bit/96kHz)
- Alineación de Tiempo Manual
- Bluetooth® Integrado para realizar Llamadas, Audio Streaming
- Soporte de Asistente de Voz Siri Eyes Free para iPhone y OK Google para Android
- Pioneer ARC HUB Emparejamiento Fácil BT
- Memoria de Emparejamiento de hasta 10 Teléfonos
- Color Personalizable (botonera / pantalla)
- Entrada de Control de Volante (interface opcional requerido)





PIONEER  
CONNECTED CAR



# Pioneer

## AMPLIFICADORES

CATÁLOGO 2018-2019



AMPLIFICADORES

### GM-D9705

Amplificador Clase-FD 5 Canales con 2000 Watts de Potencia Máxima

- El amplificador de Clase-FD maximiza la eficiencia mientras mantiene un mínimo de generación de calor
- Diseño extra-compacto para una instalación versátil
- Filtros HPF y LPF Variables
- Incluye Control de Refuerzo de Grave (Bass Boost) para agregar balance e impacto de graves cuando sea necesario.
- Crossover variable 40 Hz a 500 Hz, -12dB/oct. (Canales A/B), -12/-24 dB/Oct. (Canal SWF)
- Bass Boost Frecuencia 50 Hz (Canal SWF), 0dB a 18dB (Canal SWF)
- Un solo Amplificador para todo en tu Coche

Especificaciones técnicas

Número de Canales	5 Canales
Potencia Máxima	2000 Watts
Potencia Continua Canal A y B (4 ohms)	75W x 4
Potencia Continua Canal A y B (2 ohms)	100W x 4
Potencia Continua en Puente Canal A y B (4 ohms)	200W x 2
Potencia Continua Canal Subwoofer (4 ohms)	350W x 1
Potencia Continua Canal Subwoofer (2 ohms)	600W x 1
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 50kHz
Distorsión Armónica Total	0.05% (10 watts 1 kHz Canal A y B; 50 watts 100Hz Canal Subwoofer)
Señal al Ruido (IHF-A, a 1kHz)	94dB
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	302 mm x 60 mm x 215 mm

### Class FD

Variable Variable

LPF

HPF

RCA  
INPUT

SPEAKER  
INPUT

Bass Boost  
Remote



AMPLIFICADORES  
**GM-D8704**

Amplificador Clase-FD 4 Canales con 1200 Watts de Potencia Máxima

- 1,200 Watts Máximos
- Diseño Compacto para Versátil Opciones de Instalación
- Diseño Refinado Clase FD que Ofrece Extrema Eficiencia y Alta Calidad de Sonido
- Crossover variable 40 Hz a 500 Hz, -12dB/oct.
- Bass Boost Frecuencia 50 Hz, Nivel 0dB a 18dB



AMPLIFICADORES  
**GM-D8701**

Amplificador Clase-D Monoaural con 1600 Watts de Potencia Máxima con reforzador remoto de graves.

- El amplificador de Clase-D maximiza la eficiencia mientras mantiene un mínimo de generación de calor
- Diseño extra-compacto para una instalación versátil
- Incluye Control de Refuerzo de Grave (Bass Boost) para agregar balance e impacto de graves cuando sea necesario.
- Crossover variable 40 Hz a 240 Hz, -12dB/oct.
- Bass Boost Frecuencia 50 Hz, Nivel 0dB a 18dB

Especificaciones técnicas

Potencia Máxima	1200 Watts
Potencia Continua (4 $\Omega$ , $\leq 1\%$ THD+N)	100W x 4
Potencia Continua (2 $\Omega$ , $\leq 1\%$ THD+N)	150W x 4
Potencia Continua (1 $\Omega$ , $\leq 1\%$ THD+N)	125W x 4
Potencia Continua en Puentes (4 ohms)	300W x 2
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 50kHz
Distorsión Armónica Total (4 $\Omega$ )	<0.05% (1 kHz) 4 $\Omega$
Señal al Ruido (IHF-A, a 1kHz)	>95dB
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	252 mm x 60 mm x 215 mm

Especificaciones técnicas

Número de Canales	Mono
Potencia Máxima	1600 Watts
Potencia Continua (4 ohms)	300W x 1
Potencia Continua (2 ohms)	500W x 1
Potencia Continua (1 ohm)	800W x 1
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 240kHz
Distorsión Armónica Total	0.5% (100Hz)
Señal al Ruido (IHF-A, a 1kHz)	100dB
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	252 mm x 60 mm x 215 mm
Capacidad de carga de Impedancia	1~8 Ohm

Class FD



Class D





AMPLIFICADORES  
**GM-D1004**

Amplificador Clase FD 4 Canales de 400 Watts Máximos de Potencia.

- 400 Watts Máximos.
- El diseño compacto permite la fácil instalación detrás de la consola central o dentro del compartimiento de la consola.
- Hace posible una mayor potencia de salida a pesar de sus dimensiones compactas.
- Diseño Refinado Clase FD que Ofrece Extrema Eficiencia y Alta Calidad de Sonido.
- Detección de señal y encendido automáticos.



AMPLIFICADORES  
**GM-A6704**

Amplificador 4 Canales Punteable con 1000 Watts Máximos de Potencia y Control de Reforzador de Graves en Canal B

- 1000 Watts Máximos
- Filtro LPF Variable y HPF para Mayor Flexibilidad de Sistema de Audio
- Reforzador de Graves Variable (50 Hz, 0/6/12dB)
- Entrada de Nivel de Bocinas con Sensor de Encendido

Especificaciones técnicas

Número de Canales	4/3/2
Potencia Máxima	400 Watts
Potencia Continua (4 $\Omega$ , $\leq 1\%$ THD+N)	45W x 4
Potencia Continua (2 $\Omega$ , $\leq 1\%$ THD+N)	45W x 4
Potencia Continua (1 $\Omega$ , $\leq 1\%$ THD+N)	—
Potencia Continua en Punteo (4 ohms)	90W x 2
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 40kHz
Distorsión Armónica Total (4 $\Omega$ )	<0.05% (1 kHz)
Señal al Ruido (IHF-A, a 1kHz)	>90dB
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	181 mm x 38 mm x 64 mm
Peso	0.55 kg
Clase de Amplificador	Clase-FD
Capacidad de carga de Impedancia	2-8

Class FD



Especificaciones técnicas

Número de Canales	4/3/0/2
Potencia Máxima	1000 Watts
Potencia Continua (4 $\Omega$ , $\leq 1\%$ THD+N)	60W x 4
Potencia Continua (2 $\Omega$ , $\leq 1\%$ THD+N)	95W x 4
Potencia Continua en Punteo (4 ohms)	190W x 2
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 70kHz
Distorsión Armónica Total (4 $\Omega$ )	<0.05% (1 kHz) 4 $\Omega$
Señal al Ruido (IHF-A, a 1kHz)	>95dB
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	356 mm x 60 mm x 215 mm
Peso	2.3 kg
Clase de Amplificador	Clase-AB
Capacidad de carga de Impedancia	2-8 Ohm (Estéreo), 4-8 Ohm (Punteo)





AMPLIFICADORES  
**GM-A5702**

Amplificador 2 Canales Punteable con 1000 Watts Máximos de Potencia y Control de Reforzador de Graves.

- 1000 Watts Máximos
- Filtro LPF Variable para Mayor Flexibilidad de Sistema de Audio
- Reforzador de Graves Seleccionable (50 Hz, 0/6/12 dB)
- Entrada de Nivel de Bocinas con Sensor de Encendido



AMPLIFICADORES  
**GM-A3702**

Amplificador 2 Canales Punteable con 500 Watts Máximos de Potencia y Filtro de paso de Graves.

- 500 Watts Máximos
- Filtro LPF Fijo (80 Hz 12dB/Oct.)
- Entrada de Nivel de Bocinas con Sensor de Encendido

Especificaciones técnicas

Número de Canales	2/1
Potencia Máxima	1000 Watts
Potencia Continua (4 Ω, ≤ 1% THD+N)	150W x 2
Potencia Continua (2 Ω, ≤ 1% THD+N)	240W x 2
Potencia Continua en Puente (4 ohms)	480W x 1
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 70kHz
Distorsión Armónica Total (4 Ω)	<0.05% (1 kHz)
Señal al Ruido (IHF-A, a 1kHz)	>96dB
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	356 mm x 60 mm x 215 mm
Peso	2.3 kg
Clase de Amplificador	Clase-AB
Capacidad de carga de Impedancia	2~8 Ohm (Estéreo), 4~8 Ohm (Puente)



Especificaciones técnicas

Número de Canales	2/1
Potencia Máxima	500 Watts
Potencia Continua (4 Ω, ≤ 1% THD+N)	60W x 2
Potencia Continua (2 Ω, ≤ 1% THD+N)	95W x 2
Potencia Continua en Puente (4 ohms)	190W x 1
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 70kHz
Distorsión Armónica Total (4 Ω)	<0.05% (1 kHz)
Señal al Ruido (IHF-A, a 1kHz)	>95dB
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	246 mm x 60 mm x 180 mm
Peso	1.4 kg
Clase de Amplificador	Clase-AB
Capacidad de carga de Impedancia	2~8 Ohm (Estéreo), 4~8 Ohm (Puente)





PIONEER  
CONNECTED CAR

# Pioneer

## BOCINAS

CATÁLOGO 2018-2019



### TS-D69F

Bocina de 6"x 9" de 2 vías.

#### Características:

330 Watts Máximos de Potencia (110 Watts Nominales).  
 Diseño Open & Smooth (para un Sonido de Escenario Abierto).  
 Cono IMPP reforzado con Fibra Aramida.  
 Suspensión de Hule elástico  
 Agudo de Domo Suave en TETRON NET de ø26 mm con imán de Neodimio.  
 Agudo con Mecanismo de Giro para una mejor entonación en coche.  
 Corte de Frecuencia de Agudo 3.5Khz.  
 Respuesta de Frecuencia 33 Hz a 42 KHz.  
 Sensibilidad 87 dB.  
 4 ohm nominales de impedancia.



### TS-D65C

Paquete Bocina Componente de 17cm de 2 vías.

#### Características:

270 Watts Máximos de Potencia (90 Watts Nominales)  
 Diseño Open & Smooth (para un Sonido de Escenario Abierto)  
 Cono IMPP reforzado con Fibra Aramida  
 Suspensión de Hule elástico  
 Agudo de Domo Suave en TETRON NET de ø26 mm con imán de Neodimio con accesorios para montaje varios  
 Agudo con Mecanismo de Giro para una mejor entonación en coche  
 Corte de Frecuencia de Agudo 3 Khz  
 Respuesta de Frecuencia 32 Hz a 49 kHz  
 Sensibilidad 84 dB  
 4 ohm nominales de impedancia



### TS-D65F

Bocina de 17cm de 2 vías

#### Características:

270 Watts Máximos de Potencia (90 Watts Nominales)  
 Diseño Open & Smooth (para un Sonido de Escenario Abierto)  
 Cono IMPP reforzado con Fibra Aramida  
 Suspensión de Hule elástico  
 Agudo de Domo Suave en TETRON NET de ø26 mm con imán de Neodimio  
 Agudo con Mecanismo de Giro para una mejor entonación en coche  
 Corte de Frecuencia de Agudo 3.7Khz  
 Respuesta de Frecuencia 32 Hz a 49 kHz  
 Sensibilidad 85 dB  
 4 ohm nominales de impedancia





### TS-A6990F

Bocinas de 6 x 9" de 5 vías

#### Características:

700 Watts Máximos de Potencia (120 Watts Nominales)  
Nuevo Cono IMPP reforzado con Carbón & Mica  
Suspensión de polímero elástico liviano  
Repuesta de Frecuencia 22 Hz a 25 kHz  
Sensibilidad 90 dB



### TS-A6980F

Bocinas de 6 x 9" de 4 vías.

#### Características:

650 Watts Máximos de Potencia (100 Watts Nominales)  
Nuevo Cono IMPP reforzado con Carbón & Mica  
Suspensión de polímero elástico liviano  
Repuesta de Frecuencia 22 Hz a 24 kHz  
Sensibilidad 90 dB



### TS-A6970F

Bocinas de 6 x 9" de 5 vías.

#### Características:

600 Watts Máximos de Potencia (100 Watts Nominales)  
Nuevo Cono IMPP reforzado con Carbón & Mica  
Suspensión de polímero elástico liviano  
Repuesta de Frecuencia 34 Hz a 25 kHz  
Sensibilidad 89 dB  
Incluye adaptador universal



### TS-A6960F

Bocinas de 6 x 9" de 4 vías.

#### Características:

450 Watts Máximos de Potencia (90 Watts Nominales)  
Nuevo Cono IMPP reforzado con Carbón & Mica  
Suspensión de polímero elástico liviano  
Repuesta de Frecuencia 35 Hz a 24 kHz  
Sensibilidad 89 dB  
Incluye adaptador universal



### TS-A6880F

Bocinas de 6 x 8" de 4 vías.

#### Características:

350 Watts Máximos de Potencia (80 Watts Nominales)  
Nuevo Cono IMPP reforzado con Carbón & Mica  
Suspensión de polímero elástico liviano  
Repuesta de Frecuencia 34 Hz a 34 kHz  
Sensibilidad 88 dB





### TS-A1600C

Paquete Bocina Componente de 6 1/2" de 2 vías.

#### Características:

350 Watts Máximos de Potencia (80 Watts Nominales)  
Nuevo Cono IMPP reforzado con Carbón & Mica  
Agudo en Domo de PET de ø20 mm con imán de Neodimio y con accesorios para montaje angular o a paño en panel de puerta.  
Crossover Pasivo Externo en Línea para el agudo  
Repuesta de Frecuencia 34 Hz a 49 kHz  
Sensibilidad 85 dB  
Incluye adaptador universal





### TS-A1680F

Bocinas de 6 1/2" de 4 vías.

#### Características:

- 350 Watts Máximos de Potencia (80 Watts Nominales)
- Nuevo Cono IMPP reforzado con Carbón & Mica
- Suspensión de polímero elástico liviano
- Repuesta de Frecuencia 36 Hz a 25 kHz
- Sensibilidad 88 dB
- Incluye adaptador universal



### TS-A1670F

Bocinas de 6 1/2" de 3 vías.

#### Características:

- 320 Watts Máximos de Potencia (70 Watts Nominales)
- Nuevo Cono IMPP reforzado con Carbón & Mica
- Suspensión de polímero elástico liviano
- Repuesta de Frecuencia 32 Hz a 24 kHz
- Sensibilidad 87 dB



### TS-R6951S

Bocinas de 6 x 9" de 3 vías.

#### Características:

- 400 Watts Máximos de Potencia (50 Watts Nominales)
- Cono de Matriz de Mica Multicapa color negro (MMM)
- Suspensión de Tela cubierta con Hule de Poco Peso
- Repuesta de Frecuencia 31 Hz a 35 kHz
- Sensibilidad 92 dB



### TS-R1651S

Bocinas de 6 1/2" de 3 vías

#### Características:

- 300 Watts Máximos de Potencia (40 Watts Nominales)
- Cono de Matriz de Mica Multicapa color negro (MMM)
- Suspensión de Tela cubierta con Hule de Poco Peso
- Repuesta de Frecuencia 30 Hz a 18 kHz
- Sensibilidad 90 dB



### TS-7150F

Bocinas de 7" x 10" de 5 vías.

#### Características:

- 500 Watts Máximos de Potencia (80 Watts Nominales)
- Cono de Pulpa Rígida reforzada con Kenaf
- Medio Rango PEI de ø66 mm con imán de ferrita
- Agudo de Domo Balanceado PET de ø30 mm con imán de ferrita
- Doble Súper Agudos Piezo Eléctricos de ø13.5 mm
- Suspensión de Uretano Rolado en los Bordes Araña Doble para Mayor Manejo de Potencia en Graves
- Nueva protección Anti-Polvo
- Incluye Base para montaje a 6"x9"
- Respuesta de Frecuencia 27 Hz a 25 kHz
- Sensibilidad 89.8 dB



### TS-G6930F

Bocinas 6" x 9" de 3 vías.

#### Características:

- 400 Watts Máximos de Potencia (45 Watts Nominales)
- Cono IMPP reforzado con Mica
- Suspensión de Tela Cubierta de Caucho
- Agudo Piezoeléctrico de ø11 mm
- Medio Rango de ø52 mm
- Armazón poco profundo para mayor versatilidad en la instalación
- Respuesta de Frecuencia 32 Hz a 32 kHz
- Sensibilidad 90 dB







### TS-G160C

Paquete Bocina Componente de 6 1/2" de 2 vías.

#### Características:

300 Watts Máximos de Potencia (45 Watts Nominales)  
Cono IMPP reforzado con mica  
Suspensión de tela cubierta de caucho  
Araña P.F.S.S. realiza una reproducción ideal de sonido a baja y alta potencia de uso  
Agudo PEI (Poli-Eter-Imida) de domo balanceado de 30 mm con magneto de neodimio y fluido magnético con accesorios para montaje angular o a paño en panel de puerta  
Armazón poco profundo para mayor versatilidad en la instalación  
Respuesta de Frecuencia 42 Hz a 26 kHz  
Sensibilidad 91 dB



### TS-G1610F

Bocinas de doble cono de 6 1/2".

#### Características:

280 Watts Máximos de Potencia (40 Watts Nominales)  
Cono IMPP reforzado con Mica  
Suspensión de Tela Cubierta de Caucho  
Araña P.F.S.S. realiza una reproducción ideal de sonido a baja y alta potencia de uso  
Armazón poco profundo para mayor versatilidad en la instalación  
Respuesta de Frecuencia 37 Hz a 16 kHz  
Sensibilidad 90 dB



### TS-G6501

Bocinas de doble cono de 6 1/2".

#### Características:

280 Watts Máximos de Potencia (40 Watts Nominales)  
Cono IMPP reforzado con Mica  
Suspensión de Tela Cubierta de Caucho  
Araña P.F.S.S. realiza una reproducción ideal de sonido a baja y alta potencia de uso  
Armazón poco profundo para mayor versatilidad en la instalación  
Respuesta de Frecuencia 37 Hz a 16 kHz  
Sensibilidad 90 dB



### TS-G1620F

Bocinas 6 1/2" de 2 vías.

#### Características:

300 Watts Máximos de Potencia (40 Watts Nominales)  
Cono IMPP reforzado con Mica  
Suspensión de Tela Cubierta de Caucho  
Araña P.F.S.S. realiza una reproducción ideal de sonido a baja y alta potencia de uso  
Agudo Piezoeléctrico de ø30 mm  
Armazón poco profundo para mayor versatilidad en la instalación  
Respuesta de Frecuencia 31 Hz a 18 kHz  
Sensibilidad 89 dB



### TS-G650

Bocinas 6 1/2" de 2 vías.

#### Características:

300 Watts Máximos de Potencia (40 Watts Nominales)  
Cono IMPP reforzado con Mica  
Suspensión de Tela Cubierta de Caucho  
Araña P.F.S.S. realiza una reproducción ideal de sonido a baja y alta potencia de uso  
Agudo Piezoeléctrico de ø30 mm  
Armazón poco profundo para mayor versatilidad en la instalación  
Respuesta de Frecuencia 31 Hz a 18 kHz  
Sensibilidad 89 dB




### TS-G1320F

Bocinas 5 1/4" de 2 vías.

#### Características:

250 Watts Máximos de Potencia (35 Watts Nominales)  
Cono IMPP reforzado con Mica  
Suspensión de Tela Cubierta de Caucho  
Agudo Piezoeléctrico de ø30 mm  
Respuesta de Frecuencia 33 Hz a 24 kHz  
Sensibilidad 88 dB





### TS-G1020F

Bocinas 4" de 2 vías.

#### Características:

- 210 Watts Máximos de Potencia (30 Watts Nominales)
- Cono IMPP reforzado con Mica
- Suspensión de Tela Cubierta de Caucho
- Agudo Piezoeléctrico de ø30 mm
- Respuesta de Frecuencia 35 Hz a 27 kHz
- Sensibilidad 87 dB

### TS-G4620S

Bocinas 4" x 6" de 2 vías.

#### Características:

- 200 Watts Máximos de Potencia (30 Watts Nominales)
- Cono IMPP reforzado con Mica
- Suspensión de Tela Cubierta de Caucho
- Agudo Piezoeléctrico de ø30 mm
- Respuesta de Frecuencia 35 Hz a 22 kHz
- Sensibilidad 89 dB

### TS-D12D4

Subwoofer 12".

#### Características:

- 2000watts
- Doble bobina de 4 Ω
- Cono compuesto de IMPP & Fibra de Aramida entrelazada de Alta Rigidez
- Suspensión de Hule de Alta Durabilidad
- Magneto Grande de Doble Apilado
- Volumen de Cajón recomendado 1 pie cúbico
- 600 watts nominales
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 4.7KHz
- Sensibilidad 78dB

### TS-A300D4

Subwoofer Componente 12" (30cm).

#### Características:

- 1500 Watts Máximos
- 500 Watts Continuos
- Doble bobina de 4 Ω
- Cono de Polipropileno de Alta-Rigidez entrelazado con Fibra de Vidrio y Matriz de Mica
- Suspensión de Hule
- Doble Araña para mayor estabilidad
- Terminales de compresión para cables de hasta 8 AWG
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 2.3 kHz
- Sensibilidad 77dB

### TS-A300S4

Subwoofer Componente 12" (30cm).

#### Características:

- 1500 Watts
- 500 Watts Continuos
- Bobina Sencilla de 4 Ω
- Cono de Polipropileno de Alta-Rigidez entrelazado con Fibra de Vidrio y Matriz de Mica
- Suspensión de Hule
- Doble Araña para mayor estabilidad
- Terminales de compresión para cables de hasta 8 AWG
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 2.3 kHz
- Sensibilidad 77dB

### TS-300D4

Subwoofer 12".

#### Características:

- 1400watts
- Doble bobina de 4 Ω
- Cono compuesto de IMPP de Alta Rigidez
- Suspensión de Uretano elástico
- Araña Doble para Mayor Desplazamiento
- Diseño de Alta Durabilidad a Prueba de Polvo
- 400 watts nominales
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 100 Hz
- Sensibilidad 96dB





### TS-W306R

Subwoofer 12".

#### Características:

- 1300watts
- Bobina Sencilla de 4 Ω
- 350 watts nominales
- Cono compuesto de IMPP
- Suspensión de polímero elástico
- Tecnología VCCS (Voice Coil Cooling System) de enfriamiento de bobina
- Terminales de compresión
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 125 Hz
- Sensibilidad 96dB



### TS-D10LS4

Subwoofer Plano de 10" (25cm).

#### Características:

- 1300 Watts Máximos
- 350 Watts Continuos
- Bobina Sencilla de 4 Ω
- Cono compuesto de IMPP & Fibra de Aramida entrelazada de Alta Rigidez
- Suspensión de Hule de Alta Durabilidad
- Doble Araña para mayor estabilidad
- Magneto de Gran Tamaño
- Volumen de Cajón recomendado 0.6 pie cúbico
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 3.4KHz
- Sensibilidad 76dB



### TS-D10LS2

Subwoofer Plano de 10" (25cm).

#### Características:

- 1300 Watts Máximos
- 350 Watts Continuos
- Bobina Sencilla de 2 Ω
- Cono compuesto de IMPP & Fibra de Aramida entrelazada de Alta Rigidez
- Suspensión de Hule de Alta Durabilidad
- Doble Araña para mayor estabilidad
- Magneto de Gran Tamaño
- Volumen de Cajón recomendado 0.6 pie cúbico
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 3.4KHz
- Sensibilidad 74dB



### TS-SW3002S4

Subwoofer Plano 12".

#### Características:

- 1500 watts
- Bobina Sencilla de 4 Ω
- 400 Watts de Potencia Nominal
- Diseño único con solo 8.6 cm de Profundidad de Montaje
- Estructura de cono de molde de inyección reforzado con MICA
- Uso en Cajón Pequeño (0.5 - 1.0 Pies Cúbicos)
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 125 Hz
- Sensibilidad 93dB



### TS-SW2502S4

Subwoofer Plano 10".

#### Características:

- 1200 watts
- Bobina Sencilla de 4 Ω
- 300 Watts de Potencia Nominal
- Diseño único con solo 7.8 cm de Profundidad de Montaje
- Estructura de cono de molde de inyección reforzado con MICA
- Uso en Cajón Pequeño (0.35 - 0.75 Pies Cúbicos)
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 125 Hz
- Sensibilidad 90dB



### TS-SWX2502

Cajón con Subwoofer Plano de 10".

#### Características:

- 1200 watts
- Bobina Sencilla de 4 Ω
- 300 Watts de Potencia Nominal
- Bajo conciso desde un diseño compacto y poco profundo
- Estructura de cono de molde de inyección reforzado con MICA
- Alfombrado, con superficie antideslizante y resistente a los arañazos.
- Dimensiones de Cajón (Ancho, Altura, Profundidad) 474 mm x 304 mm x 150 mm
- Repuesta de Frecuencia 20 Hz a 125 Hz
- Sensibilidad 90dB





### TS-WX306B

Cajón con Subwoofer 12" .

#### Características:

1300watts  
 Bobina Sencilla de 4 Ω  
 350 watts continuos  
 Cajón Reflejo de Bajo en MDF de 28 lts  
 Cono compuesto de IMPP  
 Suspensión de polímero elástico  
 Tecnología VCCS (Voice Coil Cooling System)  
 de enfriamiento de bobina  
 Terminales de compresión  
 Respuesta de Frecuencia 20 Hz a 125 Hz  
 Sensibilidad 96dB  
 Dimensiones 508 x 328 x 379 mm  
 Peso 11.6 kg

### TS-WX1210A

Subwoofer Activo Sellado con Cono de 30 cm .

#### Características:

1300 Watts Máximos  
 Amplificador Clase D 350 Watts Continuos  
 Suspensión de Uretano  
 Cono de Fibra de Celulosa de 30 cm (12")  
 Respuesta de Frecuencia 20 Hz a 125 Hz  
 Dimensiones: 528mm x 279 mm x 380 mm  
 Material del Cajón MDF  
 Volumen Interno Cajón Sellado 31lt.  
 Alfombrado en color Gris, con superficie antideslizante y resistente a los arañazos  
 Peso: 3.6 kg  
 Sensibilidad SPL 114dB(±1.5dB)  
 Incluye Arnés de Conexión, Control Remoto de Graves, ajuste de Ganancia y Sujeción

### TS-WX130DA

Subwoofer Activo Sellado con Bocina de 20 cm x 13 cm .

#### Características:

160 Watts Máximos  
 Amplificador Clase D 50 Watts Continuos  
 Impedancia 2 x 2Ω  
 Divisor de Frecuencia Variable: 50 Hz – 125 Hz, 12 dB/oct.  
 Acabado en Poliuretano  
 Cono de Aluminio de 20 cm x 13 cm  
 Mando a Distancia con cable 6 m  
 Dimensiones: 280 mm x 70 mm x 200 mm  
 Sensibilidad: DEEP 95dB, DYNAMIC 100 dB  
 Respuesta de Frecuencia: DEEP: 20 a 200Hz, DYNAMIC 40 Hz a 160 Hz  
 Peso: 3.7 kg

### TS-S20C

Agudo Componente de Domo Suave de 20mm.

#### Características:

270watts  
 Impedancia 6Ω  
 50 watts continuos  
 Domo con Diafragma recubierto de Titanio amorfo de 20 mm  
 Imán de Neodimio  
 Divisor de Frecuencias Externo en Línea de -12dB/oct  
 Respuesta de Frecuencia 2 kHz a 32 kHz  
 Crossover corte a 4,700 Hz  
 Sensibilidad 91dB  
 Espaciador Incluido para montaje en Tablero

