Catálogo 2024

Pioneer

ÍNDICE

RECEPTORES AV

RECEPTORES DE MEDIOS DIGITALES / RECEPTORES CD

AMPLIFICADORES

BOCINAS Y SUBWOOFERS

Works with Apple CarPlay

CarPlay es una manera más inteligente y segura de usar su iPhone mientras conduce. Incluye CarPlay Dashboard, que ayuda con canciones, giros y sugerencias de Siri, así como una aplicación de calendario que le permite ver y modificar su agenda del día, y mapas que le revelan más acerca de su entorno y hacen que llegar a destino sea mucho más fácil.

works with androidauto

Android Auto expande la plataforma Android™ al automóvil de un modo específicamente pensado para el conductor. Android Auto ofrece automáticamente información útil y la organiza en tarjetas simples. Está diseñado para minimizar la distracción, de modo que usted pueda permanecer concentrado en el camino.

WebLink®

WebLink para receptores AV de Pioneer expande el entretenimiento en el automóvil con una increíble variedad de aplicaciones. Disfruta de música, videos y otros contenidos conectados personalizados con la tecnología de tu teléfono y la nube.

Pioneer

RECEPTORES AV

Z SERIES	DMH-ZS9350BT	DMH-Z6350BT	DMH-ZF8550BT	DMH-Z5350BT
A SERIES	DMH-A5650BT	DMH-A4450BT	DMH-AF555BT	DMH-A345BT	DMH-A245BT	AVH-A245BT
G SERIES	AVH-G225BT	DMH-G225BT				

Panel Trasero



DMH-ZS9350BT

Receptor AV multimedia 1-DIN, pantalla separada, con pantalla touch capacitiva de alta definición, Wi-Fi incorporado, Amazon Alexa, Apple CarPlay, Android Auto™, Bluetooth® y reproducción de video en Full HD a través de dispositivo USB.

Works with Apple CarPlay · works with androidauto · alexa built-in · Wi Fi CERTIFIED · HDMI · Bluetooth · Hi-Res AUDIO · 3.0A USB QUICK CHARGE · LED HD · Steering Wheel Control Ready · CUSTOM WALLPAPER · Full HD 1920 x 1080 Back UP Camera Ready · flac · USB · 3 RCA pre-outs · Hi-VOLT

Panel Trasero



DMH-Z6350BT

Receptor AV multimedia doble DIN, con chasis corto y pantalla touch capacitiva WVGA de 6.8", Wi Fi incorporado, Amazon Alexa, Apple CarPlay, Android Auto™, Bluetooth® y reproducción de video en Full HD a través de dispositivo USB.

Works with Apple CarPlay · works with androidauto · alexa built-in · Wi Fi CERTIFIED · HDMI · Bluetooth · Hi-Res AUDIO · 3.0A USB QUICK CHARGE · LED HD · Steering Wheel Control Ready · CUSTOM WALLPAPER · Full HD 1920 x 1080 Back UP Camera Ready · flac · USB · 3 RCA pre-outs · Hi-VOLT

Panel Trasero



DMH-ZF8550BT

Receptor AV multimedia tipo flotante 1-DIN Pantalla touch capacitiva WSVGA 9", Wi-Fi, Apple CarPlay inalámbrico y con cable, Android Auto inalámbrico y con cable, WebLink®, WebLink®Cast, Bluetooth®, reproducción de video Full HD a través del dispositivo USB.

Works with Apple CarPlay · works with androidauto · Bluetooth · WebLink · WebLink CAST · USB

Full HD 1920 x 1080 · CUSTOM WALLPAPER · Steering Wheel Control Ready · 1.5A USB QUICK CHARGE Android · 3 RCA pre-outs · flac

Panel Trasero



DMH-Z5350BT

Receptor AV multimedia doble DIN, con pantalla touch capacitiva WVGA de 6.8", Apple CarPlay, Android Auto™, WebLink™, Bluetooth® y reproducción de video en Full HD a través de dispositivo USB.

Works with Apple CarPlay · works with androidauto · Bluetooth · WebLink · Hi-VOLT · 1.5A USB QUICK CHARGE · Full HD 1920 x 1080 · DUAL PHONE CONNECTION · Steering Wheel Control Ready · Back UP Camera Ready · 13 BAND EQ · 3 WAY NETWORK MODE (Low Mid High) · 3 RCA pre-outs

RECEPTORES AV

SERIE Z

		DMH-ZS9350BT	DMH-Z6350BT	DMH-ZF8550BT	DMH-Z5350BT
Pantalla e Interfaz de usuario	Tamaño de pantalla / tamaño DIN	9" Separate LED HD	6.8" 2-DIN LED WVGA	9" Floating LED WSVGA	6.8" 2-DIN LED WVGA
	Diseño capacitivo y plano	CAPACITIVE FLAT DESIGN	CAPACITIVE FLAT DESIGN	CAPACITIVE FLAT DESIGN	CAPACITIVE FLAT DESIGN
	Smart UI	Smart UI	Smart UI		
Funciones básicas	Puerto USB*1	Rear Type C	Rear Type C	Rear	Rear
	HDMI™	Rear Type C	Rear Type C		
	Pre salida	3 RCA pre-outs (4V)	3 RCA pre-outs (4V)	3 RCA pre-outs (2V)	3 RCA pre-outs (4V)
	Entrada de cámara de visión trasera *14	Back UP Camera Ready	Back UP Camera Ready	Back UP Camera Ready	Back UP Camera Ready
	Carga rápida USB para smartphones	3.0A USB QUICK CHARGE *15	3.0A USB QUICK CHARGE *15	3.0A USB QUICK CHARGE *15	3.0A USB QUICK CHARGE *15

Pioneer no puede garantizar la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en reproductores multimedia, teléfonos inteligentes u otros dispositivos durante el uso del receptor.

*2. La disponibilidad de Amazon Alexa puede variar según su país.

*3. Apple CarPlay requiere un cable Lightning a USB. Para conocer la disponibilidad en su país, visite http://www.apple.com/ios/carplay/.

*4. Se requiere CD-IU52 (se vende por separado).

RECEPTORES AV

SERIE Z

		DMH-ZS9350BT	DMH-Z6350BT	DMH-ZF8550BT	DMH-Z5350BT
Conectividad	Apple CarPlay Compatible*3	Works with Apple CarPlay Wireless and wired *4	Works with Apple CarPlay Wireless and wired *4	Works with Apple CarPlay Wireless and wired *4	Works with Apple CarPlay Wired *4
	Android Auto Compatible*5	works with androidauto Wireless and wired *4	works with androidauto Wireless and wired *4	works with androidauto Wireless and wired *4	works with androidauto Wired *4
	Amazon Alexa Compatible*2	alexa built-in	alexa built-in		
	WebLink®*10			WebLink®	WebLink®
	Smartphone *8 Mirroring			WebLink® CAST	
	CarAVAssist App	✓	✓	✓	
	Conexión Wi-Fi	Wi Fi CERTIFIED	Wi Fi CERTIFIED	Wi Fi CERTIFIED	
	Bluetooth incorporado*12	Bluetooth HFP A2DP AVRCP SPP	Bluetooth HFP A2DP AVRCP SPP	Bluetooth HFP A2DP AVRCP SPP	Bluetooth HFP A2DP AVRCP SPP

*5. La disponibilidad de Android Auto y Android Auto Wireless puede variar según el país y el modelo de teléfono. Visite android.com/auto para obtener más información.
*6. Se requiere CD-MU200, CD-CU50 o CD-CCU500 (se venden por separado).
*7. No todos los teléfonos Android son compatibles.
*8. La operación táctil difiere entre los teléfonos inteligentes compatibles.
*9. No todos los teléfonos Android son compatibles.

*10. Se requiere un cable opcional cuando WebLink está en uso.
*11. Se requiere cable opcional.
*12. HFP = Perfil de manos libres, A2DP = Perfil de distribución de audio avanzado, AVRCP = Perfil de control remoto de audio / video, SPP = Perfil de puerto serie. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información sobre la compatibilidad de perfiles.

RECEPTORES AV

SERIE Z

		DMH-ZS9350BT	DMH-Z6350BT	DMH-ZF8550BT	DMH-Z5350BT
Audio/Video	Panel de visualización	24-bit True Color	24-bit True Color	24-bit color display	24-bit True Color
	Video Codec	DivX WMV MP4 H.264	DivX WMV MP4 H.264	DivX WMV MP4 H.264	DivX WMV MP4 H.264
	Alineación de tiempo/ ecualizador	Manual 13 BAND EQ	Manual 13 BAND EQ	Manual 13 BAND EQ	Auto *13 13 BAND EQ
	Audio Codec	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MP3 WMA AAC WAV FLAC
	Dynamic Bass Enhancer	✓	✓		
	Master Sound Reviver				
	CD-R/CD-RW/VIDEO CD/DVD-R/DVD-RW/ DVD-VIDEO playback	✓	✓		

*13. Se requiere CD-MC20.
*14. Utilice la entrada solo para la cámara de visión trasera con imagen inversa o especular. Otro uso puede resultar en lesiones o daños.
*15. Android: Compatible con conexión Tipo C (cuando se conecta sin conversión). iPhone: Compatible con iPhone 8 o posterior; El cable de iluminación tipo C se conecta directamente.
*16. 1.5 Una carga rápida está disponible para iPhone 6 o modelos posteriores.
*17. El puerto USB 1 y/o el puerto USB 2 se pueden utilizar para la recarga del iPhone en las siguientes condiciones: 1 Una carga está disponible para iPhone 5s o modelos anteriores. 1.5 Una carga rápida está disponible para iPhone 6 o modelos posteriores. La carga de 500 mA está disponible a través del puerto USB 1, y la carga rápida de 1,5 A está disponible a través del puerto USB 2 para teléfonos Android.

DMH-A5650BT

Receptor multimedia AV de un DIN con pantalla touch capacitiva WVGA de 6.8", Apple CarPlay con cable e inalámbrico, Android Auto con cable e inalámbrico, WebLink® y WebLink® Cast, Bluetooth® y reproducción de video Full HD a través de dispositivo USB.

Works with Apple CarPlay · works with androidauto · Bluetooth · WebLink · Hi-VOLT · 1.5A USB QUICK CHARGE Android · Full HD 1920 x 1080 · DUAL PHONE CONNECTION · Steering Wheel Control Ready · Back UP Camera Ready · 13 BAND EQ · Low Mid High 3 WAY NETWORK MODE · 3 RCA pre-outs

Panel Trasero

DMH-A4450BT

Receptor AV multimedia de doble DIN con pantalla touch capacitiva WVGA de 6.8", Apple CarPlay, Android Auto, Mirroring para Android™, Bluetooth® y Reproducción de vídeo Full HD a través de dispositivo USB.

Works with Apple CarPlay · works with androidauto · Bluetooth

Mirroring for Android™ · 1.5A USB QUICK CHARGE

Full HD 1920 x 1080 · USB · Bass Boost

3 RCA pre-outs · 13 BAND EQ · Back UP Camera Ready

Panel Trasero



DMH-AF555BT

Receptor AV multimedia de tipo flotante. Pantalla touch capacitiva WSVGA 9.0“, WebLink®, WebLink®Cast, Bluetooth® y reproducción de video Full HD a través de dispositivo USB.

WebLink® WebLink® CAST USB

Bluetooth® 1.5A USB QUICK CHARGE Android Back UP Camera Ready

Full HD 1920 x 1080 13 BAND EQ 3 RCA pre-outs

Panel Trasero



DMH-A345BT

Receptor AV multimedia de doble DIN con pantalla touch capacitiva WVGA de 6.8", WebLink®, WebLink® Cast, Bluetooth® y reproducción de vídeo Full HD a través de dispositivo USB.

WebLink® · WebLink® CAST · USB · Bluetooth® · Made for iPhone · 1.5A USB QUICK CHARGE (Android) · Full HD 1920 x 1080 · Bass Boost · Smartphone Compatible · 3 RCA pre-outs · 13 BAND EQ · Back UP Camera Ready

Panel Trasero



DMH-A245BT

Receptor AV multimedia de doble DIN con pantalla touch WVGA de 6.2", WebLink ®, WebLink® Cast, Bluetooth® y reproducción de vídeo Full HD a través de dispositivo USB.

WebLink. WebLink. CAST USB

Bluetooth Made for iPhone 1.5A USB QUICK CHARGE

Full HD 1920 x 1080 Bass Boost Smartphone Compatible

3 RCA pre-outs 13 BAND EQ Back UP Camera Ready

Panel Trasero



AVH-A245BT

Receptor AV multimedia con DVD de doble DIN con pantalla táctil WVGA de 6.2", WebLink®, WebLink® Cast, Bluetooth® y Reproducción de vídeo Full HD a través de dispositivo USB.

WebLink® WebLink® CAST USB

Bluetooth® Made for iPhone 1.5A USB QUICK CHARGE

Full HD 1920 x 1080 Bass Boost Smartphone Compatible

3 RCA pre-outs 13 BAND EQ Back UP Camera Ready DVD VIDEO

RECEPTORES AV

SERIE A

		DMH-A5650BT	DMH-A4450BT	DMH-AF555BT	DMH-A345BT	DMH-A245BT	AVH-A245BT
Pantalla y Interfaz de usuario	Tamaño de pantalla/ tamaño DIN	6.8" 1-DIN	6.8" 2-DIN	9" Floating	6.8" 2-DIN	6.2" 2-DIN	6.2" 2-DIN
	Diseño capacitivo y plano	CAPACITIVE FLAT DESIGN	CAPACITIVE FLAT DESIGN	CAPACITIVE FLAT DESIGN	CAPACITIVE FLAT DESIGN		
Funciones básicas	Puerto USB*1	Rear	Rear	Rear	Rear	Front	Front
	Pre salida	3 RCA pre-outs (4V)	3 RCA pre-outs (2V)	3 RCA pre-outs (2V)	3 RCA pre-outs (2V)*2	3 RCA pre-outs (2V)*2	3 RCA pre-outs (2V)*2
	Entrada de cámara de visión trasera*3	Back UP Camera Ready	Back UP Camera Ready	Back UP Camera Ready	Back UP Camera Ready	Back UP Camera Ready	Back UP Camera Ready
	Carga rápida USB para smartphones	1.5A USB QUICK CHARGE	1.5A USB QUICK CHARGE	1.5A USB QUICK CHARGE	1.5A USB QUICK CHARGE	1.5A USB QUICK CHARGE	1.5A USB QUICK CHARGE
Audio/ Video	CD-R/CD-RW/ Video CD/DVD-R/DVD-RW/ DVD-Video playback						DVD-R/RW CD-R/RW
	Video Codec	WMV MP4 H.264	WMV MP4 H.264	WMV MP4 H.264	WMV MP4 H.264	WMV MP4 H.264	WMV MP4 H.264
	Ecualizador	13 BAND EQ	13 BAND EQ	13 BAND EQ	13 BAND EQ	13 BAND EQ	13 BAND EQ
	Audio Codec	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MP3 WMA AAC WAV FLAC

*1. Pioneer no puede garantizar la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos en reproductores multimedia, teléfonos inteligentes u otros dispositivos durante el uso del receptor.
*2. 1 preout para subwoofer.
*3. Utilice la entrada sólo para la cámara de reversa o de retrovisor. Cualquier otro uso puede causar lesiones o daños.
*4. La carga rápida de 1,5 A también está disponible para iPhone 6 o modelos posteriores.

RECEPTORES AV
SERIE A

		DMH-A5650BT	DMH-A4450BT	DMH-AF555BT	DMH-A345BT	DMH-A245BT	AVH-A245BT
Conectividad con Smartphone	Apple CarPlay Compatible*5	Works with Apple CarPlay Wireless and wired*6	Works with Apple CarPlay Wired *6				
	Android Auto Compatible*7	works with androidauto Wireless and wired *7*8*9	works with androidauto Wired *8*9				
	WebLink®	WebLink		WebLink	WebLink	WebLink	WebLink
	Smartphone Mirroring	WebLink CAST		WebLink CAST	WebLink CAST	WebLink CAST	WebLink CAST
	Bluetooth incorporado *10*11*12	HFP A2DP AVRCP SPP	HFP A2DP AVRCP SPP	HFP A2DP AVRCP SPP	HFP A2DP AVRCP	HFP A2DP AVRCP	HFP A2DP AVRCP
	Memoria de emparejamiento para Smartphone	5 Devices	5 Devices	1 Device	1 Device	1 Device	1 Device

*5. Apple CarPlay requiere un cable Lightning a USB. Para conocer la disponibilidad en su país, visite http://www.apple.com/ios/carplay/
*6. Se requiere CD-IU52 (se vende por separado).
*7. La disponibilidad de Android Auto y Android Auto Wireless puede variar según el país y el modelo de teléfono. Visite android.com/auto para obtener más información.
*8. Se requiere CD-MU200, CD-CU50 o CD-CCU500 (se venden por separado).
*9. No todos los teléfonos Android son compatibles.
*10. Se requiere cable opcional.
*11. No todos los teléfonos Android son compatibles.
*12. HFP = Perfil manos libres, A2DP = Perfil de distribución de audio avanzado, AVRCP = Perfil de control remoto de audio / video, SPP = Perfil de puerto serie. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información sobre la compatibilidad del perfil.

SERIE G

Remote Control Incluido

Panel Trasero



AVH-G225BT

Receptor Multimedia DVD de Doble Din con pantalla touch de 6.2", WVGA, Bluetooth y control directo para ciertos teléfonos android.

Bluetooth · USB · 7 BAND EQ · 2 RCA pre-outs · Back UP Camera Ready · DVD VIDEO · MULTI-LANGUAGE DISPLAY · DOLBY DIGITAL · Smartphone Compatible

SERIE G

Remote Control Incluido

Panel Trasero



DMH-G225BT

Receptor Multimedia Digital de Doble Din con pantalla de 6.2”, WVGA, Bluetooth incorporado y control directo para ciertos teléfonos android.

Bluetooth® USB 7 BAND EQ
2 RCA pre-outs Back UP Camera Ready MULTI-LANGUAGE DISPLAY
Smartphone Compatible

RECEPTORES DE MEDIOS DIGITALES / RECEPTORES DE CD

Panel Trasero





DEH-S4250BT

Receptor de audio con MIXTRAX®, Bluetooth® y compatibilidad con la aplicación Smart Sync de Pioneer.

Pioneer Smart Sync · Bluetooth · USB · 1.5A USB QUICK CHARGE · Made for iPhone · Smartphone Compatible · MIXTRAX · flac · 2 RCA pre-outs · BASS · WIRED REMOTE INPUT · Karaoke · DETACHABLE FACE SECURITY

Panel Trasero



MVH-S325BT

Receptor de medios digitales con MIXTRAX®, Bluetooth® y compatibilidad con la aplicación Smart Sync de Pioneer.

Pioneer Smart Sync · Bluetooth · USB · 1.5A USB QUICK CHARGE · Made for iPhone · Smartphone Compatible · MIXTRAX · flac · BASS · WIRED REMOTE INPUT · Karaoke · DETACHABLE FACE SECURITY

Pioneer Smart Sync

Una aplicación altamente evolucionada vincula su teléfono inteligente con un receptor Pioneer de su automóvil.

*Alexa no está disponible en todos los idiomas y paises.
*Caracteristicas y funcionesde Alexa pueden varias segun la ubicación.

PUNTOS CLAVES

1.Mejora del uso de los receptors de audio compatibles
2.Experiencia de sonido de mayor calidad
3.Configuaración personalizable para su tiempo de conducción

Pioneer Smart Sync

Experiencia de sonido de mayor calidad

Configuración detallada con la pantalla de tu Smartphone

31 Band EQ



Permite el ajuste preciso de la configuración del ecualizador. También se proporcionan prácticas configuraciones preestablecidas de EQ.

Fácil Ajuste de audio (Time Alignment)



Permite el ajuste preciso de la configuración del ecualizador. También se proporcionan prácticas configuraciones preestablecidas de EQ.

Super "Todoroki" Sound



Para un sonido mas fuerte y balanceado de graves.

Live Simulación de efecto de sonido



Las funciones de control del campo sonoro y control del efecto sonoro dan la sensación de que estás escuchando música en un concierto en vivo."

Direct Sub Drive

Se pueden conectar un par de bocinas frontales 22watts nominales por cada una y un subwoofer que alimentara con 70watts a 2 Ω. (se eliminan el par de bocinas traseras).

Configuración del autoestéreo

Con el autoestéreo apagado le damos click a menú (perilla)
Giramos la perilla hasta encontrar Inicial y damos click
Giramos la perilla hasta encontrar SP-P/O MODE y damos click
Giramos la perilla hasta encontrar SW / SW y damos click

Conexión

Gris= Bocina frontal izquierda
Blanco= Bocina frontal derecha
Violeta trasero derecho = Subwoofer



Panel Trasero

Diseño Compacto del Chasis



La escasa profundidad del chasis en el nuevo receptor de la serie MVH permite una instalacion extremadamente comoda y flexible.

MVH-S235BT

Receptor de Medio Digital con Bluetooth y Control Directo para algunos teléfonos Android.

Bluetooth® USB Smartphone Compatible

Android 1.5A USB QUICK CHARGE flac 1 RCA pre-out

RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL		DEH-S4250BT	MVH-S325BT	MVH-S235BT
Integración con teléfonos inteligentes	Bluetooth® Integrado*1	HFP A2DP AVRCP SSP SPP	HFP A2DP AVRCP SSP SPP	HFP A2DP AVRCP SPP
	Control Directo para iPhone	Bluetooth® USB	Bluetooth® USB	Bluetooth®
	Control Directo para Algunos Teléfonos Android	USB	USB	USB
	Pioneer Smart Sync	iPhone Android	iPhone Android	
Pantalla e iluminación	Pantalla con luz de fondo LED	LARGER VALCD (2 líneas)	LARGER VALCD (2 líneas)	12 CHARACTER VALCD (1 línea)

*1. HFP = Per l Manos Libres, A2DP = Per l de Distribución de Audio Avanzado, AVRCP = Per l de Control Remoto de Audio/Video, SSP = Emparejamiento Seguro Simple, SPP = Per l de Puerto Serial. Por favor referirse a manual de instrucción para otra información acerca de per l de compatibilidad.
*2. Colores para iluminación de tecla y pantalla son separadamente ajustables.
*3. Reproductor AAC de iTunes: El reproductor AAC puede decodificar solo archivos AAC serrados y codificados usando iTunes; ellos no pueden decodificar archivos AAC DRM descargados de la tienda de música iTunes. AAC: AAC es una abreviatura para Codificación de Audio Avanzado y se re ere al estándar de tecnología de compresión de audio usado con MPEG-4.
*4. Para archivos guardados en una memoria USB.
*5. Debe usarse a través de la aplicación Pioneer Smart Sync para acceder a una fuente de reproducción desde el iPhone.

RECEPTORES DE MEDIO DIGITAL		DEH-S4250BT	MVH-S325BT	MVH-S235BT
Audio	Códecs de audio	MP3 WMA WAV AAC*3 FLAC*4	MP3 WMA WAV AAC*3 FLAC*4	MP3 WMA WAV FLAC*4
	Club Sound Bass	(tecla de acceso directo)	(tecla de acceso directo)	
	MIXTRAX	MIXTRAX	MIXTRAX	
	Reproductor CD			
	Bass Boost			Bass Boost
Funciones básicas	Puerto USB*7	Front*8	Front*8	Front
	Pre salida	2 RCA pre-outs (2V)	1 RCA pre-out (2V)	1 RCA pre-out (2V)
	Carga rápida por USB para Android (CDP)	1.5A USB QUICK CHARGE	1.5A USB QUICK CHARGE	
Otros		(cancelación de voz)		

*6. Debe usarse a través de la aplicación Pioneer Smart Sync para acceder a una fuente de reproducción desde el iPhone.
*7. Pioneer no puede garantizar compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento USB y no asume responsabilidad por cualquier pérdida de datos en sus reproductores de media, teléfonos inteligentes u otros dispositivos mientras utilice el receptor.
*8. Favor use el CD-U50E extensión de cable USB, si una conexión directa causa que un dispositivo USB sobre salga del receptor de una manera que puede interferir con la conducción.

Pioneer

AMPLIFICADORES

GM-D8701

Amplificador mono Clase-D



1ohm Variable LPF RCA INPUT
SPEAKER INPUT Bass Boost Remote

Número de Canales	Mono
Potencia Máxima	1600 Watts
Potencia Continua (4 Ω)	300W x 1
Potencia Continua (2 Ω)	500W x 1
Potencia Continua (1 Ω)	800W x 1
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 240Hz
Distorsión Armónica Total	<0.5% (100Hz)

GM-A6704

Amplificador puenteable de
4 canales con reforzador de graves



LPF Variable HPF RCA INPUT
SPEAKER INPUT Bass Boost

Número de Canales	4/3/2
Potencia Máxima	1000 watts
Potencia Continua (4 Ω)	60w x 4
Potencia Continua (2 Ω)	95w x 4
Potencia Continua en puente (4 Ω)	190w x 2
Respuesta de Frecuencia	10Hz ~ 70kHz
Distorsión Armónica Total (4 Ω)	<0.05% (1kHz) 4Ω
Capacidad de carga de impedancia	2~8 ohms (Estereo), 4~8 ohms (Puente)

Pioneer

BOCINAS Y SUBWOOFERS

Calidad increíble en la música que más disfrutas escuchar

La línea de subwoofers y Bocinas de Pioneer te permite experimentar un sonido de mayor calidad en toda la música que más disfrutas y te hace vibrar. Con tantas opciones, puedes seleccionar las bocinas que mejor se adaptan a ti y a tu auto para reproducir tus audios favoritos.

SERIE A **SERIE PRO**

SERIE R **Subwoofers**

SERIE G



SERIE A

TS-A1608C

350 W MAX.

Set de medios 2 vías de 6 ½”
Cono de polipropileno
80 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 33Hz a 58kHz



TS-A1688S

350 W MAX.

Bocinas de 4 vías de 6 ½”
Cono de polipropileno
80 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 35Hz a 29kHz



TS-A1678S

320 W MAX.

Bocinas de 3 vías de 6 ½”
Cono de polipropileno
70 Watts nom.
Respuesta de frecuencia
37Hz a 31kHz



TS-651C

390 W MAX.

Set de medios 2 vías de 6 ½”
Cono de polipropileno
90 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 30Hz a 30kHz

SERIE A

TS-A6998S

750 W MAX.

Bocinas de 5 vías de 6x9”
Cono de polipropileno
150 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 29Hz a 31kHz

TS-A6988S

700 W MÁX.

Bocinas de 5 vías de 6x9”
Cono de polipropileno
120 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 29Hz a 33kHz

TS-A6978S

650 W MAX.

Bocinas de 4 vías de 6x9”
Cono de polipropileno
100 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 29Hz a 33kHz

TS-A6968S

450 W MAX.

Bocinas de 4 vías de 6x9”
Cono de polipropileno
90 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 29Hz a 28kHz

SERIE R

TS-R1651S-2

300 W MAX.

Bocinas de 3 vías de 6 ½”
Cono de mica multicapas
40 Watts nom.
Respuesta de frecuencia: 30Hz a 18kHz

High Sensitivity

MULTILAYER MICA MATRIX CONE™



TS-R6951S

400 W MAX.

Bocinas de 6” x 9” de 3 vías
Cono de mica multicapas
50 Watts nom.
Respuesta de frecuencia
31Hz a 35kHz

High Sensitivity

MULTILAYER MICA MATRIX CONE™



SERIE G

TS-G1620F-2

300 W MAX.

Bocinas de 2 vías de 6 1/2”
Cono de polipropileno
40 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 31Hz a 18kHz



TS-G650

300 W MAX.

Bocinas de 2 vías de 6 1/2”
Cono de polipropileno
40 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 31Hz a 18kHz



TS-G6501

280 W MAX.

Bocinas de 1 vía de 6 1/2”.
Cono de polipropileno
40 Watts nom
Respuesta de frecuencia
37Hz a 16kHz



TS-G1320F

250 W MAX.

Bocinas de 2 vías de 5 1/4”.
Cono de polipropileno
35 Watts nom
Respuesta de frecuencia
33Hz a 24kHz



SERIE G

TS-G1020F

210 W MAX.

Bocinas de 2 vías de 4”
Cono de polipropileno
30 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 33Hz a 24kHz



TS-G4620S

210 W MAX.

Bocinas de 2 vías de 4x6”
Cono de polipropileno
30 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 35Hz a 22kHz

TS-G6930F

400 W MAX.

Bocinas de 3 vía de 6x9”
Cono de polipropileno
45 Watts nom.
Respuesta de frecuencia 35Hz a 32kHz



SERIE PRO

TS-M801PRO

700 W MAX.

Medio Bajo de 20 cm (8”)
200 Watts nom.
Sensibilidad: 96dB



TS-M651PRO

500 W MAX.

Medio Bajo de 17 cm (6 1/2”)
120 Watts nom.
Sensibilidad: 94dB



TS-B401PRO

600 W MAX.

Tweeter de bala de 10 cm (4”)
300 Watts nom.
Sensibilidad: 106dB



TS-B351PRO

250 W MAX.

Tweeter de bala de 8,7 cm
(3,5”)
150 Watts nom.
Sensibilidad: 100dB



Subwoofer

TS-W312D4/S4

1600 W MAX.

Subwoofer Champion Series de 30 cm (12”)
(TS-W312D4: Doble bobina de 4 Ω / TS-WS3124: Bocina sencilla de 4 Ω)

500 Watts nom.
Cono sin costuras de polipropileno
Surround de polímero reforzado con fibra de doble capa
Imanes grandes de doble pila
Bobina de voz larga de aluminio
Sensibilidad: 92dB

TS-A300D4

1500 W MAX.

500 Watts nom.
12”
Cono de polipropileno moldeado a inyección entrelazado de fibra de vidrio y mica
Suspensión de caucho de butilo de doble araña de poli algodón
Imán de doble apilamiento de gran tamaño
Sensibilidad: 77dB

TS-A30S4

1400 W MAX.

400 Watts nom.
12”
Cono de polipropileno moldeado a inyección
Bobina de voz especialmente diseñada ofrece un mayor manejo de potencia
Surround de goma
Imán de ferrita
Sensibilidad:87dB

TS-A2500LS4

1200 W MAX.

300 Watts nom.
10” Plano
Manejo de alta potencia y alta linealidad
Cono de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y mica
Araña doble reforzada
Sensibilidad:85dB

Pioneer

Pioneer Electronics de Mexico Pioneermx PioneerMxOficial @Pioneer Mx