

Pioneer



UPC:

CATEGORÍA: Mezcladoras de Audio

SUB CATEGORÍA: 4 Canales

MODELO: DJM-TOUR1

Canal Sugerido: Field

Tipo: Mezcladora de audio 4 canales

Características: Mezcladora profesional de gran calidad de audio , doble monitoreo de audio, pantalla táctil para visualización de espectros de audio

Beneficios: Ideal para festivales, gran visualización de audio pantalla touch de 13", 5 hubs integrados de ethernet

Software incluido: ~

Software compatible: rekordbox dj.

Control Scratch: rekordbox (plan Core o superior)

Fuente de Alimentación: Cable de alimentación V-Lock

Control MIDI: Control Midi totalmente asignable.

ProDJ Link: Si

Booth EQ: ~

P-LOCK Fader Caps: Si

Auto Standby: Si

Requerimientos de Software:

~

Soporte de montaje: ~

Rango de frecuencia: 20 - 40000 Hz

Velocidad de muestreo: 96 kHz

Convertidor A/D: 32 bit

Convertidor D/A: 32 bit

Relación Señal/Ruido Line: 105 dB

Relación Señal/Ruido Phono: 88 dB

Relación Señal/Ruido Mic: 79 dB

Distorsión: < 0.005 % (Line)

EQ/ISO: 3 bandas

**Rango EQ:**

-26 dB ~ +6 dB /

Canales: 4 + 1 aux

Filtros: HPF, LPF

SEND: 1 SEND (Jack TS 1/4 pulgada), 1 RETURN (Jack TS 1/4 pulgada)

MULTI I/O: ~

Sound Color FX: ~

Beat FX: Delay, Echo, Ping Pong, Spiral, Helix, Reverb, Shimmer, Flanger, Phaser, Filter, Trans, Roll, Pitch, Vinyl Brake.

Serato DJ FX powered by iZotope:**Aislador de 3 bandas:****Contador BPM automatico:** ~**FX Frequency:** Si**Cadena de Efectos Remix:** Si**Master Isolator:** ~**Tipo de Crossfader:** Fader Magvel.**Fader asignable:** Si**Curva Fader:** 3**Crossfader inverso:** ~**Ajuste de tension:** ~**Conexión Mic:** XLR / Combo JackTRS Jack 1/4 pulgada**MIDI:** Control MIDI totalmente asignable**Atenuador Talkover:** Si**Tarjeta de sonido:** ~

Entradas: 4 DIGITAL (Coaxial), 4 CD/LINE (RCA)

Send/Return: ~

USB: ~

Salidas:

~

Otros:

~

Entrada Trigger:

~

Medidas y peso del artículo fuera del empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
~	~	~	~

Medidas y peso del artículo con empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
~	~	~	~

Adicionales

Contenido del Empaque	Garantía con el Proveedor
~	1 año